Stationäre 2-Säulen-Hebebühne

TPL7500

Artikel-Nr.: TPL7500

Stationäre Zweisäulenbühne mit einer Tragkraft von 7,5 t passend für PKW, Transporter und Leicht-Nutzfahrzeuge, sowie für Elektrofahrzeuge. Die Hebebühne verfügt über einen einzigartigen Aufnahmebereich bei gestreckter Armlänge bis 4600 mm. Platzsparende Gelenkarmanordnung, Arme kompakt zusammenschiebbar. Rollengelagerte Teleskoparme für leichtes Verschieben. Die Installation der Säulen erfolgt freistehend ohne Querverbindungen unten und oben.

Technische Daten

Artikelnummer		TPL7500
Hubeinheit	Anzahl der Säulen	2
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, symmetrisch
	Tragkraft	7.5 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	565 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1250 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	565 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1250 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	4600 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
Hubhöhe	Hubweg	1900 mm
	Hubhöhe	2090 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	130 mm
	Höhenverstellung Aufnahmeteller	60 mm
	Höhe maximal	4780 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit (mit Nennlast)	ca. 60 sec.
	Senkzeit (mit Nennlast)	ca. 45 sec. (Lastabhängig)
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	Dreiphasenwechselstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Elektroanschluss pro Säule	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Absicherung elektrisch	16 A
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Einfahrbreite	2500 mm - 3000 mm (variabel)
Gewicht		1900 kg
Schutzart		IP54
Bodenbelastung	Bodenqualität, Betonstärke	C20/25, 200 mm minimal
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015

Zubehör

TPL7500-FM07
Dübelset, aus Edelstahl



TPL7500-SWE250
Tragarmverlängerungen, 250 mm, 7,5 t



TPL7500-SWE400
Tragarmverlängerungen, 400 mm, 5 t

TPL7500-WF1250
4 Radgabeln, 5 t, bis Rad Ø 740 mm

TPL7500-LS01
Aufnahmesatz für Sprinter

TPL7500-LA100
2 Distanzstücke 100 mm

TPL7500-LA200
2 Distanzstücke 200 mm

TPL7500-LA300
2 Distanzstücke 300 mm



TPL7500-LAH
Halterung für Aufnahmen und Distanzstücke

TPL7500-UG
U-Führungen zur Abrutschsicherung

TPL7500-RP01-4
Flache Einsteck-Gummiteller



TPL7500-SPOT04
LED-Strahler



TPL7500-TH
Ablageschale



TPL7500-SH
Dosenhalterung

Finkbeiner®
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9/11
72250 Freudenstadt
Deutschland

Tel. +49 (0)7441-92521-0
info@finkbeiner.eu
www.finkbeiner-lifts.com

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 08/2024